





ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ




КРЫТЫЙ

Модель крытого вагона	Внутренние измерения				Грузоподъёмность, т	Измерения дверей (ширина x высота)
	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объём, м³		
4-осевой 11-066	13.8	2.76	2.79	120	66; 68	2,00 x 2,34
4-осевой 11-064	13.08	2.76	2.79	114	68	3,79 x 2,34
4-осевой 11-076	13.84	2.76	2.80	122	68	3,80 x 2,33
4-осевой 11-080	15.72	2.76	2.80	138	68	3,80 x 2,33



ПОЛУВАГОН

Модель полувагона	Внутренние измерения				Грузоподъёмность, т
	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объём, м ³	
4-axle 12-119	12.70	2.87	2.06	76	69; 71
4-axle 12-1000	12.11	2.87	2.06	73	69



АВТОВОЗ

Модель вагона	Внутренние измерения			Грузопо- дъемность, т	Количество загружаемых автомобилей (шт.), когда их длина:				
	Длина, м	Ширина, м	Высота, м		До 3215 мм.	До 3765 мм.	До 4540 мм.	До 5700 мм.	До 7635 мм.
11-1804	Ia.-23,380; IIa.-23,150	2.96	1,95 x 2	25	14 (7x2)	12 (6x2)	10 (5x2)	8 (4x2)	6 (3x2)



ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ

Модель изотермического вагона	Внутренние измерения				Грузоподъёмность, т	Измерения дверей (ширина x высота)
	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объём, м³		
4-осевой 918...	20.44	2.6	2.44	126	59.5	2,20 x 2,00



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Универсальные платформы	Внутренние измерения			Грузоподъемность, т
	Длина, м	Ширина, м	Высота бортов, м	
4-осевой 13,4 м дл.	13.3	2.77	0.50	71; 72
4-осевой 18 м дл.	18	2.87	0.40	62.5
4-осевой 24 м дл.	24	2.70	-	67



ФИТИНГОВАЯ ПЛАТФОРМА

Платформы	Внутренние измерения			Грузоподъемность, т
	Длина, м	Ширина, м	Высота бортов, м	
4-осевой 13,4 м дл.	13.4	2.77	0.40-0.50	70; 72
4-осевой 18 м дл.	18	2.87	0.40	65-72
4-осевой 24 м дл.	24	2.87	-	69



ЦИСТЕРНА

Вагоны-цистерны	Внутренние измерения			Грузопо- дъемность, т	Количество верхних отверстий, шт.
	Длина, м	Диаметр, м	Объем, м ³		
4-осевой	10.8	3	73.5	66	1
8-осевой	20	3	140	120	2



ХОППЕР

Хопперы	Внутренние измерения				Количество отверстий, шт.	Грузоподъемность, т
	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м ³		
4-осевой зерновоз	10.7	3.09	-	93	4 - погрузка; 6 - выгрузка	65
4-осевой минераловоз	10.7	3.09	-	93	4 - погрузка; 6 - выгрузка	65
4-осевой цементовоз	8.09	3.19	-	56	4 - погрузка; 4 - выгрузка	72



40-ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР

Контейнер	Внутренние измерения				Грузоподъёмность, т	Вес контейнера, т
	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объём, м ³		
40-футовый	12.19	2.44	2.59	67.63	27	65



ЛЕСОВОЗ

Вагон	Внутренние измерения				Грузоподъемность, т
	Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м ³	
4-осевой лесовоз	12.7	3.16	3.02	100	65